

**Série 2, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable  
HCF010BR0C**



**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ438201	RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
HEZ438301 :	
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

**Four intégrable avec convection naturelle : il vous permet d'obtenir des résultats remarquables grâce à une répartition optimale de la chaleur sur un niveau.**

- **Convection naturelle - chaleur voûte/sole** : des résultats parfaits sur un niveau grâce à une répartition optimale de la chaleur.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable:	.....Encastrable
Système de nettoyage intégré:	.....Non
Taille de la niche d'encastrement:	.....600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:	.....595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	.....680 x 655 x 680 mm
Matériau du bandeau:	.....Acier inox
Matériau de la porte:	.....Verre
Poids net:	.....31.1 kg
Volume utile du four:	.....71 l
Mode de cuisson:	Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Gril vario petite surface
Code EAN:	.....4242005048168
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	.....1
Classe d'efficacité énergétique:	.....A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	.....0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	.....95.3 %
Puissance:	.....10650 W
Intensité:	.....3*16 A
Tension:	.....400 V
Fréquence:	.....50; 60 Hz
Type de prise:	.....sans fiche, Branchement sans fiche
Accessoires inclus:	.....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



**Série 2, Cuisinière encastrable, 60 x  
60 cm, Acier inoxydable  
HCF010BR0C**

**Four intégrable avec convection naturelle :  
il vous permet d'obtenir des résultats  
remarquables grâce à une répartition  
optimale de la chaleur sur un niveau.**

---

**Modes de chauffe**

- Volume interieur: 71 l
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

**Support pour accessoires / Système d`extraction**

- Rails télescopiques en option

**Design**


- Eclairage halogène

**Nettoyage**

**Informations techniques**


- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 10.65 kW
- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.81 kWh
- Number of cavities: 1
- Heat source: electrical
- Cavity volume: 71 l

**Série 2, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable  
HCF010BR0C**



\* 20 mm pour la façade métallique

### Mesures en mm



\* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm